

ตัวอย่างการใช้ SOAP Request สำหรับทดสอบการเชื่อมต่อกับ Web Service กรมสรรพากร

ด้วยรูปแบบ XML รองรับการทดสอบบนโปรแกรม SoapUI และ Postman

สำหรับเครื่อง Server ที่ใช้ในการเรียกข้อมูลจาก Web Service ของกรมสรรพากร

จำเป็นต้องติดตั้ง SSL Certificate ก่อนการใช้งาน

TIN Service (กรณีต้องการตรวจสอบ TIN ครั้งละ 1 ราย)

URL : <https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/checktinpinservice.asmx>

HEADER : Content-Type : application/soap+xml; charset=utf-8

BODY :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
```

```
xmlns:chec="https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/checktinpinservice">
```

```
<soap:Header/>
```

```
<soap:Body>
```

```
<chec:ServiceTIN>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<chec:username>รหัสผู้ใช้งาน</chec:username>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<chec:password>รหัสผ่านผู้ใช้งาน</chec:password>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<chec:TIN>เลข 13 หลักที่ต้องการตรวจสอบ</chec:TIN>
```

```
</chec:ServiceTIN>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

ตัวอย่างการใช้ SOAP Request สำหรับทดสอบการเชื่อมต่อกับ Web Service กรมสรรพากร

ด้วยรูปแบบ XML รองรับการทดสอบบนโปรแกรม SoapUI และ Postman

TIN Service (กรณีต้องการตรวจสอบ TIN ครั้งละมากกว่า 1 ราย)

URL : <https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/checktinpinservice.asmx>

HEADER : Content-Type : application/soap+xml; charset=utf-8

BODY :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:chec="https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/checktinpinservice">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <chec:ServiceTINArr>
      <!--Optional:-->
      <chec:username>รหัสผู้ใช้งาน</chec:username>
      <!--Optional:-->
      <chec:password>รหัสผ่านผู้ใช้งาน</chec:password>
      <!--Optional:-->
      <chec:TINs>
        <chec:string>เลข 13 หลักที่ต้องการตรวจสอบ รายที่ 1</chec:string>
        <chec:string>เลข 13 หลักที่ต้องการตรวจสอบ รายที่...n</chec:string>
      </chec:TINs>
    </chec:ServiceTINArr>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ตัวอย่างการใช้ SOAP Request สำหรับทดสอบการเชื่อมต่อกับ Web Service กรมสรรพากร

ด้วยรูปแบบ XML รองรับการทำงานบนโปรแกรม SoapUI และ Postman

VAT Service (กรณีต้องการตรวจสอบผู้ประกอบการครั้งละ 1 ราย)

URL : <https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/vatServiceRD3.asmx>

HEADER : Content-Type : application/soap+xml; charset=utf-8

BODY :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:vat="https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/vatServiceRD3">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <vat:Service>
      <!--Optional:-->
      <vat:username>รหัสผู้ใช้งาน</vat:username>
      <!--Optional:-->
      <vat:password>รหัสผ่านผู้ใช้งาน</vat:password>
      <!--Optional:-->
      <vat:TIN>เลข 13 หลักที่ต้องการตรวจสอบ</vat:TIN>
      <!--Optional:-->
      <vat:Name></vat:Name>
      <vat:ProvinceCode>0</vat:ProvinceCode>
      <vat:BranchNumber>0</vat:BranchNumber>
      <vat:AmphurCode>0</vat:AmphurCode>
    </vat:Service>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ตัวอย่างการใช้ SOAP Request สำหรับทดสอบการเชื่อมต่อกับ Web Service กรมสรรพากร

ด้วยรูปแบบ XML รองรับการทดสอบบนโปรแกรม SoapUI และ Postman

VAT Service (กรณีต้องการตรวจสอบผู้ประกอบการครั้งละมากกว่า 1 ราย)

URL : <https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/vatServiceRD3.asmx>

HEADER : Content-Type : application/soap+xml; charset=utf-8

BODY :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:vat="https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/vatServiceRD3">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <vat:ServiceArr>
      <!--Optional:-->
      <vat:username>รหัสผู้ใช้งาน</vat:username>
      <!--Optional:-->
      <vat:password>รหัสผ่านผู้ใช้งาน</vat:password>
      <!--Optional:-->
      <vat:TINs>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <vat:string>เลข 13 หลักที่ต้องการตรวจสอบ รายที่ 1</vat:string>
        <vat:string>เลข 13 หลักที่ต้องการตรวจสอบ รายที่...n</vat:string>
      </vat:TINs>
    </vat:ServiceArr>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ตัวอย่างการใช้ SOAP Request สำหรับทดสอบการเชื่อมต่อกับ Web Service กรมสรรพากร

ด้วยรูปแบบ XML รองรับการทดสอบบนโปรแกรม SoapUI และ Postman

VRT Service

URL : https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/vrtserviceRD3.asmx

HEADER : Content-Type : application/soap+xml; charset=utf-8

BODY :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:vrt="https://rdws.rd.go.th/serviceRD3/vrtserviceRD3">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <vrt:Service>
      <!--Optional:-->
      <vrt:username>รหัสผู้ใช้งาน</vrt:username>
      <!--Optional:-->
      <vrt:password>รหัสผ่านผู้ใช้งาน</vrt:password>
      <!--Optional:-->
      <vrt:ShopName>ชื่อร้านค้าที่ต้องการค้นหา</vrt:ShopName>
      <!--Optional:-->
      <vrt:BusinessTypeCode>0</vrt:BusinessTypeCode>
      <vrt:ProvinceCode>0</vrt:ProvinceCode>
      <vrt:StreetCode>0</vrt:StreetCode>
    </vrt:Service>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```