

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานสรรพารพื้นที่นครราชสีมา ๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือนกันยายน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และขอทราบรายจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบลล์แค็บ จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท และรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในราชการสำนักงานสรรพารพื้นที่นครราชสีมา ๑

๑.๓ วัตถุประสงค์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบลล์แค็บ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ทดแทนรถโดยสารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ คัน ที่เสื่อมสภาพ และรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ทดแทนรถโดยสารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ คัน ที่เสื่อมสภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานสรรพารพื้นที่นครราชสีมา ๑ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวระพีพรรณ ชนะภักดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุชา สินปรุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธิติวุฒิ พันธุสวัสดิ์)

๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประการ ประการดราคาก่อซื้อขายหรือนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขาด การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประการ ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่วัสดุใด ของผู้ยื่นข้อเสนอฯ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสารและความคุ้มกันเข่นว่ามั้น

๒.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตาม สัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอฯ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอฯ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอฯ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จำกัดต่ำสุด ๐ ๘๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอฯ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอฯ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบ แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอฯ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอฯ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอฯ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงิน ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอฯ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงิน ฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวระพีพร ชนะภักดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุชา สินปรุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธิติวุฒิ พันธุสวัสดิ์)

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

เอกสารแนบ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์yanpathane และขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๔. กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ

๑. ระยะเวลาการส่งมอบ ๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๒. ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถตั้งกล่าว ในนาม กรมสรรพากร ผู้ครอบครองสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ ได้ออกหนังสือส่งมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำตัวกับเครื่องหมายพิเศษ

๓. สถานที่ส่งมอบรถ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ เลขที่ ๑๕๒ ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๔. การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต กำหนด

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑. ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ จะพิจารณาตัดสินโดย ใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance)

๒. ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

(ลงชื่อ) ประ ранกรรมการ
(นางสาวรำพีพร ชนวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุชา สินปุร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธิติวุฒิ พันธุ์สวัสดิ์)

รายการพิจารณา คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ /

ตัวแปรด้านราคา เป็นตัวแปรที่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประเมินน้ำหนักคะแนนให้ผู้เสนอราคาเอง

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

(๒.๑) เสนอคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดีกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศ

(๒.๒) เสนอคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศทุกข้อ

(๓) บริการหลังขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

(๓.๑) มีศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุงได้รับมาตรฐาน โดยพิจารณาจากศูนย์บริการในเขตจังหวัดนครราชสีมา (แบบแผนที่ประกอบ) มีระยะทางห่างจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ ไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร

(๓.๒) มีศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุงได้รับมาตรฐาน โดยพิจารณาจากศูนย์บริการในเขตจังหวัดนครราชสีมา (แบบแผนที่ประกอบ) มีระยะทางห่างจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ เกิน ๒๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร

(๓.๓) มีศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุงได้รับมาตรฐาน โดยพิจารณาจากศูนย์บริการในเขตจังหวัดนครราชสีมา (แบบแผนที่ประกอบ) มีระยะทางห่างจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑ เกิน ๓๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร

(๔) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้

(๔.๑) มีสมรรถนะด้านเทคนิค ระบบความปลอดภัย วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

(๔.๒) มีสมรรถนะด้านเทคนิค ระบบความปลอดภัย วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

(ลงชื่อ) ๐/..... ประธานกรรมการ
(นางสาวรัพพิพรรณ ชนะภักดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุชา สินปู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธิติวุฒิ พันธุสวัสดิ์)

รายการพิจารณา คือ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบอกรถบุ่มต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

(๑) ราคายี่ห้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

ตัวแปรด้านราคา เป็นตัวแปรที่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประเมินน้ำหนักคะแนนให้ผู้เสนอราคาเอง

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยวิธีการให้คะแนน ดังนี้

(๒.๑) เสนอคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดีกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศ

(๒.๒) เสนอคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศทุกข้อ

(๓) บริการหลังขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยวิธีการให้คะแนน ดังนี้

(๓.๑) มีศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุงได้รับมาตรฐาน โดยพิจารณาจากศูนย์บริการในเขตจังหวัดนนนครราชสีมา (แบบแผนที่ประกอบ) มีระยะทางห่างจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่นนนครราชสีมา ๑ ไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร

(๓.๒) มีศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุงได้รับมาตรฐาน โดยพิจารณาจากศูนย์บริการในเขตจังหวัดนนนครราชสีมา (แบบแผนที่ประกอบ) มีระยะทางห่างจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่นนนครราชสีมา ๑ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร

(๓.๓) มีศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุงได้รับมาตรฐาน โดยพิจารณาจากศูนย์บริการในเขตจังหวัดนนนครราชสีมา (แบบแผนที่ประกอบ) มีระยะทางห่างจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่นนนครราชสีมา ๑ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร

(๔) ข้อเสนอต้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยวิธีการให้คะแนน ดังนี้

(๔.๑) มีสมรรถนะด้านเทคนิค ระบบความปลอดภัย วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

(๔.๒) มีสมรรถนะด้านเทคนิค ระบบความปลอดภัย วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖. วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๒,๒๐๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประทานกรรมการ
(นางสาวระพีพรรณ ชนะภักดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุชา สินปรุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธิติวุฒิ พันธุ์สวัสดิ์)

๗. งวดงานและการจ่ายเงิน

จำนวน ๑ วад เมื่อผู้ขายส่งมอบ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบก๊าซูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบก๊าซูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตัวเบล็คแค็บ จำนวน ๑ คัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องตามเงื่อนไขข้อๆ แล้วเสร็จ

๘. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราอัตร้อยละ ๐.๒๐ ของสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๙. การรับประกัน

มีระยะเวลาจัดการประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น แก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยน หรือ ซ่อมให้ โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือตีกว่า สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

สถานที่ติดต่อ

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่ง ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับข้อกำหนดและร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ของโครงการนี้ได้ที่

งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

เลขที่ ๑๔๒ ถนนอัษฎางค์ ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โทร.๐-๔๔๒๓-๐๘๕๓ ต่อ ๕๖๘ , ๕๗๔

โทรสาร.๐-๔๔๒๕-๘๒๕๖

E-mail : nakhonrat@rd.go.th

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวระพีพรณ ชนะภักดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุชา สินปรุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธิติวุฒิ พันธุสวัสดิ์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรระบบอกรถบุ่มไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน และ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรระบบอกรถบุ่มไม่ต่ำกว่า
๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
กรมสรพักร โดย สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

- รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถบุ่มไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) มีที่นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง หลังคาเป็นแบบดับเบิลแคบ
ตอนท้ายเป็นกระบอกทุกสำเร็จรูปมี Maxliner แบบยกสูงมีระยะต่ำสุดจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มิลลิเมตร
- พวงมาลัย มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูงต่ำ-เข้าออกได้
- ติดกระจกมองหลัง สามารถปรับลดแสงสะท้อนได้ภายในเก่ง ๑ อัน กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ข้างละ
๑ อัน มีที่บังแดดใน ๒ อัน และที่ฉีดล้างกระจกแบบไฟฟ้า
- ระบบเซนทรัลล็อก
- มีถุงลมเสริมความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- รุ่นที่เสนอราคายังคงเป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและเป็นของใหม่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน

ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ คอมมอลเรล พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
- ปริมาตรระบบอกรถบุ่ม ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา ซึ่งมีระบบคลัตช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบห้ามล้อ

- ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องลมระบบเบรกโดยความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือตีกว่า พร้อม
瓦ล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก และเบรกมือ
- มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก
- ระบบไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED ติดตั้งให้มองเห็นชัดเจน

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๘ ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวระพีพรณ ชนะภักดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุชา สินปู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธิติวุฒิ พันธุ์สวัสดิ์)

ล้อและยาง

๑. ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา
๒. ยางเป็นแบบเดียวกันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล็อกคายางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด
๓. มียางกันโคลนหน้า-หลัง
๔. มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมกุญแจล็อกที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

ตัวรถ

๑. ตัวถัง เป็นเก่ง ๒ ตอน มี ๔ ประตู กระจกเป็นระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน
๒. แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรฐานวัสดุรอบเครื่องยนต์
๓. มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรรมการขสทางนกกำหนด
๔. ติดไฟล้มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ยี่ห้อ LAMINA / ๓M / Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่า ความเข้มด้านหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ด้านหลังและด้านข้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๕. สีขาว
๖. พ่นยาภัณฑ์สันมิรรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน
๗. กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
๒. มีระบบเชื่อมต่อชาร์จ พร้อมรีโมทคอนโทรล
๓. มีระบบสัญญาณกันขโมย
๔. มีไฟตัดหมอก

เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

อุปกรณ์ประจำรถ

- ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)
๑. แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
 ๒. อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยnl ล้อ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. ชุดเครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
 ๔. หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด
 ๕. ยางปูพื้น จำนวน ๔ แผ่น
 ๖. เครื่องเสียงติดรถยนต์มีวิทยุ AM และ FM ช่องเสียง USB พร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด
 ๗. กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน ๒ ชุด
 ๘. พันตราสัญลักษณ์ กรมสรรพากร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม กรมสรรพากร ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูด้านหน้าซ้าย-ขวา ตามรูปแบบที่หน่วยงานกำหนดในภายหลัง
 ๙. อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ผู้เสนอราคาเสนอ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ประ ранกรรมการ
(นางสาวระพิพรรณ ชนะภักดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุชา สินปรุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธิติวุฒิ พันธุ์สวัสดิ์)

เงื่อนไขการเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตโดยตนตัวหรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่ทุนต่ออายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามข้อบ่งชี้ของงานที่กรมสร้ำนพากรากำหนดกับที่ผู้เสนอราคาเสนอเป็นข้อที่ ๔ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแบบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งปั๊งชี้แจงรายการ และในแฟกตดาล็อกด้วยริงที่มีรายละเอียดระบุ ขึ้นห้อ รุ่นของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา

๕. จัดทำมีประวัติกับรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งจากวันส่งมอบรถ

๖. ผู้เสนอราคา จะต้องมีศูนย์บริการที่รับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย และมีสำนักงานที่ตั้งในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสะดวกในการติดต่อและรับบริการหลังการขาย โดยแบบเอกสารรายชื่อศูนย์บริการในวันยื่นเสนอราคา

๗. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการหนังสือรับรอง MIT จากสภาพอากาศทั่วโลกแห่งประเทศไทยพร้อมแบบเอกสารประกอบ

๘. การรับประกัน มีระยะเวลารับประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบคุมรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือตึกกว่า สุดแท้แต่กรณีไหนจะดีก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

(ลงชื่อ) ๑/..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวระพีพร ชนบทภักดี) (นายอุบชา สินปรุ) (นายอธิวัฒ พันธุ์สวัสดิ์)

๒. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดทั่วไป

๑. รถโดยสาร (หลังคาทรงสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ บูฟ์ และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับมีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง
๓. รุ่นที่เสนอราคานี้เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๔. ราคานี้เสนอต้องเป็นราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพากร รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ระบบเครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ แฉวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบบความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบในตัวรุ่นเดอร์คูลเลอร์
๒. ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์

ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา ซึ่งมีระบบคลัตช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขวา และระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบห้ามล้อ

๑. ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อน้ำลมช่วยผ่อนแรง
๒. ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องลมระบบความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือดีกิว่า พร้อมมาตรวัดปรับแรงตันน้ำมันเบรก และเบรกมือ
๓. มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบบังกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก

ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ล้อและยาง

๑. ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคานี้
๒. ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด
๓. มียางกันโคลนหน้า-หลัง
๔. มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประจำติดล้อ พร้อมกุญแจล็อกที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ)

(นางสาวระพีพรรณ ชนะภักดี)

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา สินปรุ)

(ลงชื่อ)

(นายธิติวุฒิ พันธุ์สวัสดิ์)

ตัวรถ

๑. โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา
๒. มีประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดชี้บน พร้อมโช็คค้ำประตูอย่างดี
๓. แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรฐานเครื่องยนต์
๔. มีระบบไฟสัญญาณด้านๆ ครบถ้วนตามที่กรรมการขับส่งทางบกกำหนด
๕. ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ยี่ห้อ LAMINA/๓M/ Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่า ความเข้มด้านหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ด้านหลังและด้านข้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๖. สีขาว
๗. พ่นยาภัณฑ์ทึบภายนอกและภายใน

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. มีระบบเข็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
๓. มีระบบสัญญาณกันขโมย
๔. มีไฟหน้าตัดหมอก
๕. มีกันชนหน้าและกันชนหลัง
๖. มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๗. อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

อุปกรณ์ประจำรถ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้
(สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๑. ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
๒. แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
๓. อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
๔. หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันด้านๆ จำนวน ๑ ชุด
๕. ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น และพรમปูพื้นรถด้านหลังคนขับ ๑ ชุด
๖. มีกระจไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเข็นทรัลล็อก
๗. กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๘. กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
๙. กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิตและติดตั้งกระจกมองหลังแบบขาสั้น

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวระพีพรรณ ชนะวัสดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุชา สินปรุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธิติวุฒิ พันธุ์สวัสดิ์)

เงื่อนไขการเสนอราคาก่อสร้าง

๑. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หนาด้วยอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ๒. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเบรเยินเพียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กรมสรพักริบกำหนดกับที่ผู้เสนอราคาเสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งปั๊บชี้แต่ละรายการ แสงในแคดด้าลีกตัวจริงที่มีรายละเอียดรูบ ยึดห้องรถ เพื่อประกอบการพิจารณา
 ๓. จัดทำมีประกันภัยรถชนตัวเองรายปีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ
 ๔. ผู้เสนอราคา จะต้องมีศูนย์บริการที่รับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย และมีสำนักงานที่ตั้งในเขตอ้าวเกอเมืองครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสะดวกในการติดต่อและรับบริการหลังการขายโดยแนบเอกสารรายชื่อศูนย์บริการในวันยื่นเสนอราคา
 ๕. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการหนังสือรับรอง MIT จากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศไทยพร้อมแนบเอกสารประกอบ
 ๖. การรับประกัน มีระยะเวลารับประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือตีกว่า สุดแท้แต่กรณีให้ทางผู้ซื้อก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

(ลงชื่อ) ดร. ประชานุรักษ์ กรรมการ (ลงชื่อ) ดร. ธรรมรงค์ กรรมการ (ลงชื่อ) ดร. ภราดร กรรมการ
 (นางสาวรำพึงพร ชนะกัตต์) (นายอนุชา สินปู) . (นายธีรวิชญ์ พันธุ์สันต์)

กำหนดตัวแปรและน้ำหนัก เกณฑ์ราคาประกบกับเกณฑ์อื่น (PRICE PERFORMANCE)

รายงานพิจารณา

ระบบธุรกิจ (ดิจิทัล)ขนาด ๑ ต้น บริษัทกรุงศรีภูมิจำกัด ๑๗๐ กิโลเมตร ขับเคลื่อน ๒ สืบ แบบดัชนีเป้าหมาย จำนวน ๑ คน

หัวข้อกำลังเครื่องยนต์สู่สู่สุด ไม่ต่างกว่า ๑๑๐ กิโลเมตร ขับเคลื่อน ๒ สืบ แบบดัชนีเป้าหมาย จำนวน ๑ คน

ชื่อตัวแปร	หลักเกณฑ์การพิจารณา	กติกาตัวแปร	อ้างอิง	ระดับน้ำหนัก
1. ราคากล่องส้อม	ตัวแปรด้านราคา เป็นตัวแปรที่ระบุการจัดซื้อจ้างภาครัฐตัวเล็กท้องน้ำกี๊ส (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมปั้นชีกกลาง กระทรวงการคลัง	เกณฑ์ราคา	มาตรฐาน ๖๕	๓๐
2. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ	มาตรฐานของสินค้าหรือบริการสำหรับเดินทางไกลต่อวัน ๒๐ โภมมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ (1) เสนอคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการค้าฯ (2) เสนอคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการค้าฯ	เกณฑ์คุณภาพ	มาตรฐาน ๖๕(๒)	๒๐
3. บริการหลังการขาย	บริการหลังการขายและบริการเชิงยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการค้าฯ "ตัวตั้งมาตรฐาน โดยพิจารณาจากศูนย์บริการในเขตจังหวัดนนทบุรีและสมາ (แม่น้ำแม่เผ่า) ประกอบ) กำหนดน้ำหนักให้กับร้อยละ ๒๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ (1) มีระยะเวลาที่จะจบทันท่วงทีไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร (2) มีระยะเวลาที่จะจบทันท่วงทีไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร	เกณฑ์คุณภาพ	มาตรฐาน ๖๕(๓)	๒๐
4. ข้อเสนอต้านทานที่ดี	ข้อเสนอต้านทานที่ดี ๓๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร (๑) มีระยะทางที่จะจบทันท่วงทีไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร ข้อเสนอต้านทานที่ดี ๓๐ กิโลเมตร (๑) มีระยะทางที่จะจบทันท่วงทีไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร ข้อเสนอต้านทานที่ดี ๓๐ กิโลเมตร (๑) มีระยะทางที่จะจบทันท่วงทีไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่า (๒) มีสมรรถนะต้านทานเทคนิค ระยะบุคคลน้ำเสียต่อต้านทางราชการ สามารถ "ผ่านตัวอย่างมีประสิทธิภาพ	เกณฑ์คุณภาพ	มาตรฐาน ๖๕(๖)	๓๐
รวมผลตัวแปร ๓๐.๐๐ / เกณฑ์คุณภาพ ๗๐.๐๐				๑๐๐

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวรัชพัพรัตน์ ชุมภักดี)

(นายอนุชา สิงบุรี)

(นายธิติวุฒิ พันธุรัตน์)

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
โดยพิจารณาให้คะแนน ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

การคิดคะแนนจากเกณฑ์ราคาร้อยละ ๓๐ และเกณฑ์ประสิทธิภาพร้อยละ ๗๐

ที่	หลักเกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพร้อยละ ๗๐	คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐			
	ประกอบด้วย			
๑	มาตรฐานของสินค้าหรือบริการกำหนดเท่ากับร้อยละ ๒๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้		๒๐	
	(๑) เสนอคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดีกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศ	๒๐		
	(๒) เสนอคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศทุกข้อ	๑๐		
๒	บริการหลังขายและประโยชน์ระยะยาว มีศูนย์บริการอะไหล่และซ่อมบำรุง		๒๐	
	ได้รับมาตรฐาน โดยพิจารณาจากศูนย์บริการในเขตจังหวัดนครราชสีมา (แบบแผนที่ ประกอบ) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้			
	(๑) มีระยะเวลาห่างจากหน่วยงานไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร	๒๐		
	(๒) มีระยะเวลาห่างจากหน่วยงานเกิน ๒๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร	๑๐		
	(๓) มีระยะเวลาห่างจากหน่วยงานเกิน ๓๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร	๕		
๓	อุปกรณ์ด้านเทคนิคและระบบความปลอดภัยที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ			
	กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้		๓๐	
	(๑) มีสมรรถนะด้านเทคนิค ระบบความปลอดภัย วัดคุณภาพอยู่ในระดับดีมากกว่า ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่า			
	(๒) มีสมรรถนะด้านเทคนิค ระบบความปลอดภัยต่อทางราชการ สามารถ	๑๐		
	ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
	รวมคะแนน	๗๐		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวระพีพรรณ ชนะภักดี) (นายอนุชา สินปู) (นายธิติวุฒิ พันธุสวัสดิ์)

กำหนดตัวแปรและน้ำหน้า เกณฑ์ร้าค่าประกอบเกณฑ์อื่น (PRICE PERFORMANCE)

รายงานพิจารณา

ผลโดยสารขนาด ๑๙ ที่นั่ง (ดีเซล) บริการภาระออกบินไม่ต่ำกว่า ๒๕,๘๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ คัน

ห้องสำหรับเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ คัน

ชื่อตัวแปร	หลักเกณฑ์การพิจารณา	กลุ่มตัวแปร	อัตรา	ระบุหน่วย
1. ราคาไฟเบอร์	ตัวแปรต้นราคา เป็นตัวแปรที่หักเป็นภาระจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธีเดียวหนึ่งเดียว ตามเงื่อนไขส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง	價格(ราคา)	มาตรา ๖๕	30
2. มาตรฐานของผู้ให้บริการ	มาตรฐานของผู้ให้บริการสำหรับการซื้อขายที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายที่ดิน ๒๐ โดยมีบริการให้ค่าธรรมเนียม ดังนี้ (1) เสนอคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าให้ดูถูกว่าที่ดินที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายที่ดิน ๒๐ โดยมีบริการให้ค่าธรรมเนียม ดังนี้ (2) เสนอคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าให้ดูถูกว่าที่ดินที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายที่ดิน ๒๐ โดยมีบริการให้ค่าธรรมเนียม ดังนี้	เกณฑ์คุณภาพ	มาตรา ๖๕(๒)	20
3. บริการหลังการขาย	บริการหลังการขายและบำรุงรักษาศูนย์บริการในเขตจังหวัดนนทบุรี ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ใบประกอบ กำหนดเงื่อนไขนัดหมายให้บริการให้ดูถูกว่าที่ดินที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายที่ดิน ๒๐ โดยมีบริการให้ค่าธรรมเนียม ดังนี้ (1) มีระยะเวลาหักจากหนี้ไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร (2) มีระยะเวลาหักจากหนี้ไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร (3) มีระยะเวลาหักจากหนี้ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร	เอกสารติดตามฯ	มาตรา ๖๕(๓)	20
4. ข้อเสนอตัวแทนทุน	ข้อเสนอตัวแทนทุน ค รับรองความปลอดภัยที่เป็นไปอย่างดีต่อทางราชการ (1) รับรองความน่าเชื่อถือของผู้รับโอน ๓๐ โควต้าบริการให้ค่าธรรมเนียม ดังนี้ ก้าหมายเดือนห้าปีร้อยละ ๓๐ โควต้าบริการให้ค่าธรรมเนียม ดังนี้ ที่ดินที่เสนอขอ (2) รับรองความปลอดภัยที่เป็นไปอย่างดีต่อทางราชการ สามารถ ให้เงินได้ไม่เกิน ๗๐.๐๐ กิโลเมตร ๗๐.๐๐ กิโลเมตร	เกณฑ์คุณภาพ	มาตรา ๖๕(๖)	30
	รวมเงินตัวแปร ๓๐.๐๐ / เกณฑ์คุณภาพ ๗๐.๐๐			100

(ลงชื่อ) ประธนากรรณการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววรษพัพรรณ บุญสวัสดิ์)

(นายอนุชา สินปุร)

(นายธิติพัน พันธุ์สวัสดิ์)

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
โดยพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
รถโดยสารขนาด ๑๙ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
สำนักงานสร婆การพื้นที่นครราชสีมา ๑

การคิดคะแนนจากเกณฑ์ราคาร้อยละ 30 และเกณฑ์ประสิทธิภาพร้อยละ 70

ที่	หลักเกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพร้อยละ 70	คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70			
	ประกอบด้วย			
1	มาตรฐานของสินค้าหรือบริการกำหนดเท่ากับร้อยละ 20 โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้	20		
	(1) เสนอคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศ	20		
	(2) เสนอคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศทุกข้อ	10		
2	บริการหลังขายและประโยชน์ระยะยาว มีศูนย์บริการอะไหล่และซ่อมบำรุง ได้รับมาตรฐาน โดยพิจารณาจากศูนย์บริการในเขตจังหวัดนครราชสีมา (แบบแผนที่ ประกอบ) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 20 โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้	20		
	(1) มีระยะทางห่างจากหน่วยงานไม่เกิน 20 กิโลเมตร	20		
	(2) มีระยะทางห่างจากหน่วยงานเกิน 20 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 30 กิโลเมตร	10		
	(3) มีระยะทางห่างจากหน่วยงานเกิน 30 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 40 กิโลเมตร	5		
3	อุปกรณ์ด้านเทคนิคและระบบความปลอดภัยที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30 โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้	30		
	(1) มีสมรรถนะด้านเทคนิค ระบบความปลอดภัย วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่า	30		
	(2) มีสมรรถนะด้านเทคนิค ระบบความปลอดภัยต่อทางราชการ สามารถ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	10		
	รวมคะแนน	70		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวระพีพรรณ ชนะวัสดุ) (นายอนุชา สินปู) (นายธิติวุฒิ พันธุ์สวัสดิ์)