

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ใช้ในราชการสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่ชุมพร จำนวน ๑ คัน

เงินงบประมาณโครงการ ๑,๓๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๑,๓๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ได้รับแจ้งจาก กรมสรรพากร กองบริหารการคลังและรายได้
ส่วนบริหารงบประมาณ ตามหนังสือที่ กค ๐๗๐๕/ปร/ว๕๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โดยให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอน
ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จะดำเนินการได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ เพื่อทดแทนรถยนต์
ราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร หมายเลขทะเบียน นข ๑๖๐๒ ชุมพร

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถยนต์ทดแทน ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร และเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานในการกิจต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

๔. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็น...

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการซื้อขายครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๕.๑.๑ เป็นรถโดยสาร หลังคาทรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง

๕.๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๕.๑.๓ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร มีพนักพิงปรับเอนนอนได้หลายระดับ โดยเบาะในท้องโดยสารทั้งหมดและเบาะด้านคนขับ ด้านคนนั่งข้าง เป็นเบาะหุ้มหนังอย่างดี

๕.๑.๔ สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เป็นสีเมทัลลิก หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑.๕ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕.๑.๖ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๕.๑.๗ ฟันน้ำยาป้องกันสนิมอย่างดีทั้งภายในและภายนอก บริเวณใต้ท้องรถ และบริเวณที่เกิดสนิมได้ง่าย

๕.๑.๘ ราคารวมภาษีสรรพสามิต และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

๕.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๕.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- เป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

- เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ

- โครงสร้างตัวรถเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๕.๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- แบบเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ สปีด และเกียร์ถอยหลัง

๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ และยุบตัวได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ

๕.๒.๔ ระบบเครื่องล่าง

- เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๒.๕ ระบบ...

๕.๒.๕ ระบบห้ามล้อ

- ระบบห้ามล้อเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก หรือเสริมแรงเบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีระบบเบรกมือ แบบกลไกหรือระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕.๒.๖ ระบบกันสะเทือน

- ให้เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕.๒.๗ ล้อและยาง

- ล้อแม็กและยางอะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา
- ยางล้อเป็นยางซึ่งผลิตไม่ต่ำกว่าปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต
- มียางกันโคลนหน้า-หลัง
- มีแม่แรง อุปกรณ์ในถอดเปลี่ยนล้อ พร้อมกุญแจล็อกที่เก็บยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๕.๒.๘ ตัวรถ

- โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา
- มีประตูไม่น้อยกว่า ๔ บาน ด้านคนขับ ๑ บาน ด้านซ้ายคนขับ ๑ บาน หลังที่นั่งคนขับด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสารสำหรับขึ้น-ลง (แบบเลื่อน) ๑ บาน ประตูด้านหลังเปิดพับขึ้น ๑ บาน สามารถเปิดประตูด้านหลังจากภายในเพื่อเป็นทางออกฉุกเฉินได้ เป็นประตูระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี
- แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด
- ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐% ด้านข้าง ๖๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.๒.๙ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท พร้อมกุญแจสำรอง
- ไฟหน้าตัดหมอก ไฟฟาส่องสว่าง ไฟสัญญาณเลี้ยว และสัญญาณไฟอื่น ครบถ้วน ตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกและมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกันชนหน้าและกันชนหลัง
- มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน
- มีถังดับเพลิง
- น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ของเหลวต้องมีระดับเต็ม (Full) มาตรฐานของผู้ผลิต



๕.๒.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕.๓ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้

- ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื่องต้น จำนวน ๑ ชุด
- สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ และสายเคเบิลสำหรับลากจูง อย่างละ ๑ ชุด
- ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้ จำนวน ๑ ชุด
- ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น และพรมปูพื้นรถด้านหลังคนขับ จำนวน ๑ ชุด
- มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก
- กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- พ้นรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้า พร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% ที่กระจกข้างและหลัง และความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% แบบหน้าต่างเต็มที่กระจกหน้า พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- เบาะโดยสารตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- วิทยุ AM/FM และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมจอภาพ มีช่องต่อ USB MP3 หน้าจอ เป็นระบบสัมผัส และลำโพงหน้าหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ คู่
- คิวกันสาดประตูรถด้านหน้า และมีกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง
- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีการประกอบไว้ครบถ้วน
- เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถ
- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ หรือตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด

๖. เงื่อนไขและการรับประกัน

๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๖.๒ มีระยะเวลาประกันคุณภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน โดยผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๖.๓ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ

๖.๔ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ (๗๗ จังหวัด) พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของเสนอราคา

๖.๔ พัน...

๖.๔ พ่นสีเครื่องหมายสัญลักษณ์ (โลโก้) กรมสรรพากร ไว้ด้านนอกรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง (ประตูหน้า) ทั้ง ๒ ประตู โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และมีคำว่า กรมสรรพากร ด้านล่างโลโก้ไม่ต่ำกว่า ๕ ซม. ตามแบบตรา เครื่องหมายกรมสรรพากร

๖.๕ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี)

๖.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด พร้อมมีกรมธรรม์ประกันภัยประเภท ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบรถยนต์ และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๖.๗ ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ

๖.๘ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๗. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)

๘. การทำสัญญา

การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จะดำเนินการได้ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลใช้บังคับและได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อในครั้งนี้ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรสามารถยกเลิกการจัดซื้อนี้ได้

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะต้องทำสัญญาซื้อขายกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาที่เสนอราคาได้ ให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยให้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๘.๑ เงินสด

๘.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๘.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๘.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจการ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๘.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๑๐. สถานที่ส่งมอบ และรายละเอียดการส่งมอบ

๑๐.๑ ส่งมอบ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๑๐.๒ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๐.๓ ขณะส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังในวันส่งมอบ

๑๐.๔ การส่งมอบรถยนต์ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๑๑. เจียนไข...

๑๑. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงินตามสัญญาทั้งจำนวน เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการแล้ว

๑๒. อัตราค่าปรับตามสัญญา

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจारी ธรรมนพรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโสภณ ยิ่งสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายประยัต มาลารัตน์)

สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ชั้น ๕)
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนจักรีประพาส ตำบลท่าตะเภา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
โทร ๐-๗๗๕๐-๒๘๘๖ ต่อ ๕๐๓
โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๘๑๘
เว็บไซต์ <http://www.rd.go.th/chumphon>, www.gprocurement.go.th